

Bonnes Pratiques HSE :
**COVID 19 : CONSIGNES DE PRÉVENTION POUR LES
MISSIONS DE PTS**

Les consignes et recommandations de la présente fiche sont complémentaires des mesures barrières du MI.

Rappel des mesures barrières

- Se laver les mains très régulièrement
- Tousser ou éternuer dans son coude
- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
- Utiliser des mouchoirs à usage unique
- Aérer régulièrement vos locaux et accentuer le ménage classique (poignées de porte...)

Dispositions complémentaires de protection

Phase de Travail	Mesures de Prévention
Constatactions judiciaires	
<i>Dangers : transmission du Covid 19 par contact, postillons, exposition au sang ou liquides organiques</i>	
Tout au long des constatations	<ul style="list-style-type: none"> • Respecter les gestes barrières, une distance de sécurité d'un mètre avec les personnes présentes sur place. • Respecter la fiche bonnes pratiques : "révélation de traces papillaires sur une scène d'infraction" avec au moins le port d'un masque FFP2 ou FFP3 et de gants à usage unique.
Constatactions sans manipulation d'un corps	<ul style="list-style-type: none"> • Porter des gants à usage unique, un masque chirurgical ou de type FFP2 (lors des constatations) ou FFP3 (lors de l'utilisation de certains procédés de révélation de traces papillaires) et surchaussures.
Constatactions avec manipulation d'un corps	<ul style="list-style-type: none"> • Porter des gants à usage unique, lunette de sécurité, un masque de type FFP2 ou FFP3, une combinaison à usage unique (cat III type 5-6), des surchaussures et une charlotte.
À la fin des constatations	<ul style="list-style-type: none"> • Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou avec du gel hydro-alcoolique.
Signalisation d'une personne	
<i>Dangers : transmission du Covid 19 par contact ou postillons</i>	
Tout au long de signalisation	<ul style="list-style-type: none"> • Porter un masque chirurgical ou un masque de type FFP2 ou FFP3 et une paire de gant de usage unique. Faire porter à la personne à signaler un masque chirurgical également. • Faire laver les mains à la personne à signaler à l'eau et au savon avant et après la signalisation.
Prélèvement génétique	<ul style="list-style-type: none"> • Après explication, la personne à signaler retirera son masque, placera lui-même la sucette en mousse sous la langue et effectuera le prélèvement en frottant l'intérieur de ses joues. Pendant ce temps, vous vous reculerez d'au moins un mètre. • A la fin du prélèvement, la personne signalisée remettra son masque avant de vous donner la sucette en mousse pour l'apposer sur le papier FTA.
Prises de vue anthropométriques	<ul style="list-style-type: none"> • Placer la personne signalisée sur la chaise anthropométrique, lorsque vous vous trouvez au niveau de l'appareil photographique soit environ deux mètres de la personne, cette dernière retirera son masque afin que vous réalisiez les photographies anthropométriques. • Demander à la personne signalisée qu'elle remette elle-même son masque à la fin

	des prises de vue.
Prises d'empreintes	<ul style="list-style-type: none"> Préférer l'utilisation de la plaque à encre ou le scanner à empreintes qui pourront être nettoyés plus facilement.
A la fin de la signalisation	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyer les locaux (poignées de porte, mobilier, robinet...) et le matériel (scanner ou plaque à encre, chaise anthropométrique...) à l'eau savonneuse, à l'eau + javel ou aux lingettes désinfectantes. Jeter les gants et se laver les mains à l'eau et au savon.
Activités de révélation de traces papillaires en plateau technique	
<i>Dangers : transmission du Covid 19 par contact ou postillons</i>	
Réception et remise des scellés	<ul style="list-style-type: none"> Respecter les gestes barrières et une distance de sécurité d'un mètre avec le requérant.
Traitement des scellés	<ul style="list-style-type: none"> Respecter les fiches réflexes SST présentes sous Intra-Know pendant la révélation.
L'activité des FAED déportés	
<i>Dangers : transmission du Covid 19 par contact ou postillons</i>	
Travail dactyloscopique	<ul style="list-style-type: none"> Respecter les gestes barrières, une distance de sécurité d'un mètre avec vos collègues et nettoyer votre poste de travail au début et à la fin de votre service.

Pour toute question complémentaire vous pouvez contacter la section HSE du SCPTS.
Par courriel : scpts-dpg-hse@interieur.gouv.fr / Par téléphone via [le trombi d'INTRA'KNOW](#).